


Servizos ecosistémicos

Almacenamento de carbono



Cantidad de madeira aproveitada



Producción de cogomelos



Mitigación da erosión do solo



Provisión de auga



Hábitat para a biodiversidade



Resiliencia da especie



Intensidade de xestión requerida



Modelo silvícola EN2

Eucalipto nitens Eucalyptus nitens Deane & Maiden

Referentes de boas prácticas forestais

- Cumprimento de toda a **lexislación aplicable**
- Fomento do **uso múltiple do monte**
- Apostar pola ordenación, **planificación** e xestión forestal
- Garante da persistencia da masa arbórea coa **reoboación** artificial e a **rexeneración** natural
- Detección precoz de **pragas e enfermidades**
- Emprego de **produtos fitosanitarios** en casos excepcionais
- Vixilancia e información sobre posibles **incendios**
- Aplicación de **tratamentos silvícolas** recomendados
- Apostar pola **trituración de restos** e a súa compostaxe ou aproveitamento enerxético
- Racionalización da **rede viaria** forestal
- **Conservación de fauna e flora**
- **Xestión de residuos**
- **Minimización de impactos** paisaxísticos e no ambiente
- Cumprimento da lexislación vixente en materia de **seguridade e saúde laboral**



Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural:
Europa inviste no rural



GOBBIENO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN



XUNTA
DE GALICIA

gàlicia



Eucalipto nitens

Eucalyptus nitens
Deane & Maiden

MODELO SILVÍCOLA EN2

Madeira para serra

XUNTA DE GALICIA

1 PREPARACIÓN DO TERREO


- Subsolado mecanizado
- Aburatado mecanizado
- Aburatado manual (zonas de mecanización difícil)

2 PLANTACIÓN

- Densidade de plantación inicial: 1.111 plantas/ha.
- Marco da plantación: 3 metros entre liñas e 3 metros entre plantas.

3 MANTEMENTOS

- Primeiro ano: reposición de marras e roza total.
- Roza mecanizada, se é posible, entre liñas de plantación e manual nas liñas de plantas, polo menos dúas veces por quenda.



MODELO SILVÍCOLA EN2

ESPECIE: *Eucalyptus nitens Deane & Maiden*

OBXECTIVO: madeira para serra. Diámetro obxectivo aos 25 anos de 50 cm, en aproximadamente 200 pés/ha de calidade

DISTRITOS PREFERENTES DE APLICACIÓN: I, II, III, IV, V, VI, IX, agás os termos municipais de Castroverde, Sarria, O Incio, Samos, Triacastela, Paradela, O Páramo e Láncara, e distritos X, XVI, XVII, XVIII e XIX

4 TRATAMENTOS SILVÍCOLAS

- **Podas:** dúas podas de ramas vivas ata 5,5-6 m aos 2-3 anos sobre 150-200 pés/ha de porvir seleccionados e espazados 7-9 m entre si.
- **Desmestas:** aos 3 anos para deixar 500-600 pés/ha. Retirada para aproveitamento ou tratamento de restos conforme a legislación vixente.
- **Rareas:** aos 6-9 anos ata deixar 150-200 pés/ha.

5 CORTA FINAL

- **Idade de corta:** aos 25 anos; recomendánse 200 pés de calidade/ha con destino a madeira de serra e chapa.
- **Método de corta:** corta a feito con tratamiento de restos ou retirada para aproveitamento. Rexeneración por replantación.